

## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® aluminio Simon 73 Loft

REF. 73085-63



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada para 1 conector RJ45 AMP®, con guardapolvo y acabado en color aluminio de la serie Simon 73 Loft. Esta serie Simon 73 Loft presenta un diseño muy actual, gracias a sus 3 acabados en colores aluminio mate, grafito y blanco, que suponen nuevas tendencias decorativas para espacios que requieran instalaciones sin regatas pero manteniendo un alto nivel de integración estética. Sus dimensiones son de 55x55 mA y está fabricada en termoplástico, un material que podrás limpiar tan solo utilizando un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa, olvidándote de los limpiadores abrasivos y paños que contengan cloro ya que si utilizas este tipo de productos con cloro, la placa se podría dañar y no funcionar de forma correcta. Se puede colocar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40°C, aunque puede llegar a soportar, perfectamente, temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 73 Loft

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255223

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

### LONGITUD EMBALAJE

223.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1517738.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053061756

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1517738.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.24

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

83.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM