

## Projektor 740.00 Carril 3000 K Spot Branco

REF. 74000030-283



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O Projetor 740.00 Carril 3000K Spot Branco da Simon é perfeito para criar uma iluminação tanto geral como de acentuação. Com uma ótica Spot e uma temperatura de cor de 3000 K é um projetor muito interessante para instalações em locais comerciais ou restaurantes. A sua tecnologia permite hierarquizar zonas com a luz e contam com um design térmico com corpo de alumínio da máxima qualidade.

O tipo de instalação deste tipo de projetores é em carril, o que facilita sem dúvida a instalação em qualquer tipo de espaço comercial comércio e inclusive em museus e galerias de arte. Além disso pode oferecer iluminação constante durante pelo menos 30.000 horas contribuindo até 2620 lm com mal 30W de potência, o que sem dúvida demonstra que é um projetor que usa eficientemente a energia que consome.

Outros aspetos destacáveis do projetor 740.00 Carril 3000K Spot Branco é que conta com um ângulo de abertura do feixe de luz de até 17 graus centígrados e uma eficiência lumínica detalhada de 87,3, entre outros dados técnicos muito interessantes. Em definitiva, uma solução com um design térmico excepcional que Simon tem criado para todo o tipo de instalações comerciais ou zonas onde é necessário hierarquizar a luz.

### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE COR

WW

### ÓTICAS

Spot

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87,33 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

2620 lm

### POTÊNCIA (W)

30 W

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### LÚMENS/W

2620lm/30W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053214930                  | 1.00                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 6412500.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053214930                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 1.20                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 285.00                             | 1.00                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.20                           | 150.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 150.00                             |                             |