

**simon**

## Kit front para 2 elementos con 2 bases schuko con cargador USB C blanco brillante Simon 100

REF. 10020248-130



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front destinado a ocupar 2 elementos con 2 bases enchufe tipo schuko, 2 cargadores USB integrados con smartcharge, una tecnología que permite adaptarse al sistema del dispositivo: iOS o Android. Siendo compatible con cualquier dispositivo y ofreciendo una carga eficiente, segura y rápida. Está realizado en color blanco y cuenta con un acabado brillante. Se trata de una pieza que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con todos los elementos de esta gama. El producto viene con enchufe y conector USB. Se trata de una pieza que ha sido diseñada para funcionar con una intensidad 16 A - USB: 2.1 A. El tipo de embornamiento con el que cuenta es a tornillo mientras que su tipo de accionamiento es mediante inserción. Presenta unas dimensiones de 154,5x83,5mm y es un producto instalable tanto en sentido vertical como horizontal. Esta pieza funciona con un voltaje de 230 V~. Para su correcto mantenimiento es necesario mantener un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Para su correcta limpieza bastará con utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando aquellos productos que puedan contener cloro.

### ACABADO

Blanco brillante

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### MONOBLOQUE

Sí

### VERSIÓN

2 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR  Universel	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  Horizontal	TIPO DE INSTALACIÓN  Apto para empotrar
--	--	---

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO  8421053328774	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO  0.1	LONGITUD EMBALAJE  160
ALTURA EMBALAJE UNITARIO  0	PESO NETO DEL PRODUCTO  0.088	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO  0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO  KGM	VOLUMEN EMBALAJE  348000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  0	EAN EMBALAJE  8421053328774	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE  MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  1	PESO BRUTO EMBALAJE  0.1
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  0	ALTURA EMBALAJE  25	PESO NETO EMBALAJE  0.088
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  MMQ	ANCHO EMBALAJE  87	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM