


Tecle individual com visor verde pistácio Simon 44

REF. 4400010-065



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com um original e intenso verde pistácio, a tecla individual com visor da coleção Simon 44 Aqua, oferece um estilo criativo ao mesmo tempo que protege seu mecanismo elétrico contra água e pó, ideal para zonas exteriores. Inclui, além disso, função sinalizadora para balizar o mecanismo em situações de escassa iluminação, e é fabricado com termoplástico para garantir uma eficaz proteção da divisão em caso de incêndio. Este material permite ao mecanismo atingir um intervalo de temperatura de 5 a 40 °C, com máximas de -25 a 50 °C. Está disponível em 3 acabamentos (cinza, vermelho e alumínio) para que selecione o mais adequado à decoração do ambiente. No entanto, já que esta referência só inclui tecla embelezadora, requer da substituir pelas teclas das referências com espelho e tecla incluídas.

ACABAMENTO

Pistácio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecle individual

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Espelhos com tecla Simon 44 Aqua

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. Esta referência só inclui a tecla embelezadora. É necessário substituí-la pelas teclas das referências com espelho e tecla incluídos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP55

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 |
UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254240	0.01	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053070659	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	5	0.08
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	57.00	0.07
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	76.00	KGM