

MD-12 270° PIR+LUX BT Mesh pared superficie On/Off blanco IP54

REF. 89202143-430



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Detector de movimiento y luminosidad de pared PIR. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 6 m. Tiene un ángulo de detección de 270 °. El rango de detección tangencial es de 12,5 m y el rango de detección radial de 2,7 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth. Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth.

La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 40 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 87 x 82 x 98 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#)

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

RANGO APROXIMADO (M)

12,5 m

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 60 min

TIPO

PIR

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000 lux

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

CONTROL

On/Off

POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

RAL

9010

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

1.8

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053462843

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.25

LONGITUD EMBALAJE

75.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1046250.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053462843

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.25

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

155.00

PESO NETO EMBALAJE

0.17

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

90.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM