

Tecla individual para interruptor bipolar com gravação I/O alumínio frio Simon 82 Detail

REF. 82031-93



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em cor alumínio frio encontramos esta tecla individual para interruptor bipolar com gravação I/O e pertencente à série Simon 82 Detail, podê-la-ás encontrar na categoria “teclas e tampas” junto a uma infinidade de combinações disponíveis. O produto está disponível em 6 acabamentos, recomendamos escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada. A sua instalação é muito simples já que é adequada para superfície ou para encastrar, seu fabrico mediante componentes metálicos de isolamento termoplástico e sem halogéneos facilita enormemente a tarefa de resistir ao máximo rendimento temperaturas entre 5°C e 40°C de máxima.

O elemento seguindo a linha da gama Simon 82 Detail incorpora uma gravação de I/O (input - output) para diferenciar o desligamento e ligado do componente. Ao ser uma nova coleção, queremos explicar que é uma coleção que está inspirada em todo aquilo que muda a conceção das coisas sem necessidade das ver, inspirada sobretudo nos detalhes simples e cuidados a fundo.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

SÍMBOLO

I/O (input/output)

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053257890	0.02	90.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.02	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	597780.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053120545	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	5	0.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	81.00	0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	82.00	KGM