

BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 6 TOMAS 16A 250V + 2 USB CABLE 1,5M 3G1,5 CON PROTECCIÓN EN ALUMINIO SIMON

REF. BM726601



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio/Negro

EMBALAJE

Colgable

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

TIPO DE CONECTOR

2 USB A

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMAS

6

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

2 Puertos USB

USO

Carga de dispositivos y conexión de electrodomésticos.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

2 metros

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-3:2007 | EN 61000-6-3:2007 A1:2011 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852964317

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.73

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

47

EAN EMBALAJE

18412853005948

VOLUMEN EMBALAJE

2508000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

455

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.72

ALTURA EMBALAJE

20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1710800

LONGITUD EMBALAJE

570

ANCHO EMBALAJE

220

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

2.88