PROYECTOR LED CCT 50W 5000 LÚMENES 3000-4000-6500K IP65 SIMON

REF. **IL426109**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de SIMON fabricado en aluminio con acabado en negro. Este foco ofrece iluminación CCT regulable (temperatura de color seleccionable) con una potencia de 50 vatios y una intensidad de 5000 lúmenes, proporcionando un ángulo de apertura amplio ideal para distintas aplicaciones. Cuenta con protección IP65, lo que garantiza una elevada resistencia al polvo y al agua a presión, permitiendo su uso tanto en interiores como en exteriores, especialmente en zonas industriales o espacios que requieren un nivel alto de durabilidad. Además, incorpora un soporte orientable, que facilita ajustar el ángulo de iluminación según las necesidades específicas de instalación.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación general técnica,Iluminación para industria,Parking empresa,Superfícies comerciales,Profesional

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

BATERÍA
Sin batería

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000-4000-6500K

CRI
80.00

DIRECCIONAL
Sí

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
110º

TIPO DE COLOR
Tunable white (blanco regulable)

LÚMENES (LM)
5000lm

LÚMENES/W
100 lm/w

POTENCIA (W)
50W

VIDA ÚTIL
35000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)
3 x 1,0 mm²

TIPO DE CABLE
VDE cable

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852983455

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
160.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
29.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
185.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1054680.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.47

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853011468

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
190.00

ANCHO EMBALAJE
200.00

LONGITUD EMBALAJE
180.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5741750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
2.25

PESO NETO EMBALAJE
2.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon