Placa para o regulador eletrónico de tensão giratório até 1000 W/VA grafite Simon 82

REF. **82035-38**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Disponível em três acabamentos, pelo que recomenda-se escolher o espelho com a mesma cor de suporte da peça selecionada, encontramos a Placa para o regulador eletrónico de tensão giratório até 1000W/VA em grafite da série Simon 82. Entre suas vantagens destaca seu facilidade de instalação em superfície e encastrar e sua adaptação à norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, que traduz-se numa segurança em cem por cem das situações.

A resistência à passagem do tempo também destaca entre as suas características ao ter sido elaborada com componentes termoplásticos que permitem ter um intervalo de temperatura aconselhado é de 5 a 40º C, mas esta placa chega a suportar perfeitamente temperaturas desde -25 º até 50º C. Pode-se limpar com uma um pano suave humedecido e têm dimensões universais de 55x55 mm. Seu preço? O melhor de todo o sector.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053258170

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
777852.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053032978

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
81.00

LARGURA DA EMBALAGEM
82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
90.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
597780.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM