

Tapa protectora con bombín y llaves para torreta metálica de 4 alturas acero inox Simon K45

REF. KTA802/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tapa protectora con bombín y llaves para torreta metálica de 4 alturas KTA802/8 pertenece a la serie Simon K45. Gracias a la posibilidad de cerrado mediante llave, el fin de la pieza está en asegurar los mecanismos interiores, a la vez que mantiene conectados los dispositivos y evita cualquier tipo de manipulación no deseada. Está fabricada en acero inoxidable de gran calidad y presenta unos acabados metálicos y unas medidas de 253,5x221x15 mm. Podrás encontrar cualquier mecanismo de vanguardia en nuestra colección Simon K45. Y es que nuestros mecanismos no sólo cuentan con materiales de la mejor calidad, sino también incorpora toda la innovación tecnológica que queda patente en cada una de las colecciones de nuestra marca. Deja la seguridad en manos de profesionales y confía en la experiencia de una gran marca como la nuestra.

ACABADO

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa protectora, bombín, juego de 2 llaves, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002980

MATERIAL

Acero inox

OBSERVACIONES

La tapa, cuando está cerrada con llave, mantiene conectados los dispositivos y restringe el acceso a las conexiones para evitar manipulaciones indeseadas

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +120° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos dobles

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+850°C (según norma IEC 60695-10-2)

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

1 y 2 caras

CLASIFICACIÓN IK

08

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053094983

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.47

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053094983

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

55.00

PESO NETO EMBALAJE

0.60

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.60

LONGITUD EMBALAJE

286.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT