Kit personnalisable avec couvercle et rabat, 3 schukos et 3 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. **45603000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conception innovante, qualité maximale et prix compétitif se rejoignent dans le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile métallique, trois prises schuko et trois éléments vides en color blanc de la série Simon 400 Indesk. Le tout dans des dimensions de 340 x 185 x 85 mm. Ils ont une intensité de 16 A et une tension de 250 V, en plus d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. Mais il se distingue également par la sécurité qu'il apporte aux installations électriques dans les maisons et les entreprises, car sa structure a été fabriquée avec un revêtement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk, disposant d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute et une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
3

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053209769

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053209769

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
365.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.06

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM