

Multímetro profissional com autorange e seletor de escala manual e automática Coati

REF. MI193160



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O multímetro digital profissional tem uma opção de autorange para a seleção da escala automática e oferece a possibilidade de guardar medições. Este multímetro COATI tem um design ergonómico que facilita o seu manuseamento e conta com um visor LCD iluminável para permitir uma leitura fácil dos dados em locais com pouca luz. Também se desliga automaticamente quando não é utilizado durante 15 minutos e emite um aviso sonoro quando a bateria está quase a esgotar. Juntamente com o produto está incluído um conjunto de pontas para teste e baterias para funcionamento.

ACABAMENTO

EMBALAGEM

Blister

CLASSE ETIM

EC000069

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FAIXA DE MEDIÇÃO DA
CORRENTE ALTERNADA (A)

400 μ A/10A

FAIXA DE MEDIÇÃO DA
CORRENTE CONTÍNUA (A)

400 μ A/10A

FAIXA DE MEDIÇÃO DE
TEMPERATURA (°C)

-20...760

FAIXA DE MEDIÇÃO DA TENSÃO
ALTERNADA (V)

400mV/1000V

FAIXA DE MEDIÇÃO DA TENSÃO
CONTÍNUA (V)

400mV/1000V

FAIXA DE MEDIÇÃO DE
CAPACITÂNCIA (MF)

40nF/100 μ F

FAIXA DE MEDIÇÃO DE
RESISTÊNCIA (Ω)

400 Ω /40M Ω

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8412852193168	0.75	215.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.75	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9997500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	18412852193165	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	5	1.31
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	155.00	3.75
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	300.00	KGM