


Módulo para 1 RJ45 da Panduit® em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD69



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Módulo para um conector RJ45 de Panduit. Este módulo MD é específico para placas de voz e dados inclinadas, da série Simon 500 Cima. A série à que pertence o módulo é a Simon K45. Este produto único é ótimo para combiná-lo a placas de voz e dados inclinadas. No caso das placas planas de voz e dados Simon, já levam incluído o módulo MD na própria placa. Portanto, não faria falta adquirir outro componente. O módulo MD da série Simon K45 é fabricado com materiais muito seguros e à prova de fogo. Concretamente, conta com componentes termoplásticos, sem halogéneos. Assim se consegue aumentar a qualidade e a segurança durante o uso das placas, pese a que as temperaturas sejam muito altas. As medidas de produto são de 32 x 20 x 10 milímetros e suportam temperaturas que vão desde os -5 até os +60 graus centígrados.

COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Módulo MD para 1 RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Série Mini-Com da Panduit®.

CONECTORES RJ45

Não incluído no Módulo MD

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da Panduit®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da Panduit®

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com as
ranhuras de fixação do Módulo
MD

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0.002	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	455000
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436025417	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
9100	50	1.054
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	65	0.1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.002	70	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	100	