

# Módulo para 1 RJ45 de BeldenCDT® (Nordx®) em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD68



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O módulo para 1 RJ45 de BeldenCDT® (Nordx®) da série Simon 500 Cima foi exclusivamente desenhado para combinar com as placas de voz e dados inclinadas, resultando também compatível com os elementos da coleção Simon K45. Este mecanismo oferece medidas de 32x20x10 mm e uma espessura de 10 mm, mas o melhor é seu fabrico com materiais termoplásticos sem halogéneos para poder garantir a não propagação de chamas em caso de incêndio, além de toxicidade mínima de se produzir emissão de fumos. Se procuras soluções seguras e avançadas para teu lar, sem dúvida apaixonar-te-á nossa coleção Simon 500 Cima, já que oferece a máxima segurança em mecanismos para o lar. E é que graças às propriedades autoextinguíveis de nossos elementos, desfrutarás do teu lar com total tranquilidade. Confia em nossos profissionais e não se preocupe com nada.

### COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

### CLASSE ETIM

EC002948

### OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**DISPONÍVEL EM**  
Módulo MD para 1 RJ45

**COMPATÍVEL COM CONECTORES**  
BeldenCDT® Série Giga Flex  
MDVO

**CONECTORES RJ45**  
Não incluído no Módulo MD

**TEMPERATURA MÁXIMA**  
**DURANTE TRABALHOS DE**  
**CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

**FORMATO**

RJ45

**DISPONIBILIDADE DE KIT**  
Não

**FAIXA DE TEMPERATURA**  
**DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**  
-5 a +60 °C

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE**  
**RÁPIDO**

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

**TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO**  
Conectores RJ45 de BeldenCDT®

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**  
Vertical de acordo com as  
ranhuras de fixação do Módulo  
MD

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
fixação através de encaixe  
direto, sem necessidade de  
ferramentas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.00                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 455000.00                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8426436025400                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 9100.00                              | 50                                 | 0.10                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 65.00                              | 0.10                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA        | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.00                                 | 70.00                              | KGM                         |
|                                      | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                      | 100.00                             |                             |