

Accesorio separador interior de 55mm en tramo de 1m para Canal pasacables

REF. TSA001



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Nuestro accesorio Separador interno para Canal pasacables es una solución práctica para optimizar la separación del cableado, idóneo para una cómoda distribución y orden a través de la Canal, además de su posterior mantenimiento

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC001009

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de Canal pasacables

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
60°C	IP4X	-25 a +120°C
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)	No	-40°C - 60°C
CLASIFICACIÓN IK	MANTENIMIENTO	
07	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES	EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta	Únicamente con herramienta
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	TIPO DE INSTALACIÓN
Únicamente con herramienta	En pared y techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE
0	0.15	0
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	8426436049208	3.6
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
11449008	24	3.6
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	0	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	
0.15	0	