


## Plaque inclinée voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 2 connecteurs fibres optiques SC simplex blanche Simon K45

RÉF. KB74/9



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES

demi

### TYPE DE PLAQUE

Inclinée

### RAL

9003

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Ajustement direct des connecteurs sur la plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs SC simplex fibre optique

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs SC simplex fibre optique

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                       |                                      |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE                     | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 8426436025813                         | 0.01                                 | 140.00                    |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE            | POIDS NET DU PRODUIT                 | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 0.00                                  | 0.01                                 | MMT                       |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE            | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 0.00                                  | KGM                                  | 911400.00                 |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE            | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| 0.00                                  | 20                                   | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE             | HAUTEUR EMBALLAGE                    | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 45570.00                              | 70.00                                | 0.22                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE | LARGEUR EMBALLAGE                    | POIDS NET EMBALLAGE       |
| MMQ                                   | 93.00                                | 0.22                      |
|                                       |                                      | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                                       |                                      | KGM                       |