


Kit front para 1 elemento com 1 tecla regulável branco mate Simon 100

REF. 10020113-230



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal horizontal para 1 item com 1 chave preta com acabamentos em preto mate e cuja direcção de instalação se torna horizontal oferecendo capacidade para ocupar 1 elemento em si mesmo.

Este tipo de produto é standard e possui um intervalo de temperatura para um funcionamento óptimo entre os 5 e os 40°C não esquecendo que o intervalo de temperatura para armazenamento do mesmo varia entre os -25 e os 50°C.

O conteúdo da embalagem é constituído por uma tampa e chaves herméticamente fechadas.

É imperativo notar que para uma manutenção adequada deve ser aplicado um pano macio ligeiramente embebido em água e sabão, por isso é fortemente recomendado evitar a aplicação de panos e / ou limpadores concentrados contendo cloro para evitar a deterioração e garantir a sua elevada durabilidade ao longo dos anos.

Este produto foi fabricado de acordo com a diretiva 2014/35/UE LVD + diretiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Branco mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053213223

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

276575.00

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053213223

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

13.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.05

LARGURA DA EMBALAGEM

115.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

185.00