

## Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50010088-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa adaptadora de mecanismos mecánicos de la serie Simon 27 diseñada para 1 elemento. Este artículo pertenece a la serie Simon 500 Cima y presenta acabado en grafito. Está fabricada en material termoplástico libre de halógenos que evita la propagación de las llamas en caso de producirse un incendio y además garantiza la baja toxicidad si hubiera emisión de humos. Es, por tanto, un mecanismo 100% seguro para situar en cualquier entorno. La pieza, además, es apta para empotrar y también para instalar en superficie y goza de una extraordinaria resistencia a las temperaturas elevadas. Mide 50 x 50 x 10,7 mm y está en cumplimiento con la normativa vigente. Respecto a la limpieza de este producto, puede usar una gamuza suave y seca, evitando aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro. En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-038.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos mecánicos Simon  
27 Play

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de  
mecanismos mecánicos Simon  
27 para 1 elemento

### CLASE ETIM

EC002649

### OBSERVACIONES

En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-038

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Adaptador para mecanismos mecánicos Simon 27 Play de 1 y 2 elementos y versión específica para mecanismos electrónicos Simon 27 Play de 1 elemento

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### RAL

7021

### VERSIÓN

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095720	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	ANCHO EMBALAJE 93.00	PESO NETO EMBALAJE 0.85
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	LONGITUD EMBALAJE 140.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

