
Kit avant pour 2 modules avec 1 prise Schuko et 2 touches blanc mat Simon 100

RÉF. **10020204-230**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant blanc mat pour deux modules comprend une prise Schuko et une touche simple. Faisant partie de la série Simon 100, le kit est compatible avec le reste des mécanismes de cette gamme. Il est alimenté à une tension de 250 V et occupe deux modules.

Il s'agit d'un produit standard, qui peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Cela en fait un kit polyvalent pouvant s'adapter à tous types d'espaces.

Pour garder ce produit propre, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux imbibé d'eau et d'éviter d'utiliser des nettoyants pouvant contenir du chlore. Pour assurer son entretien, garantissez une plage de température de fonctionnement comprise entre 5 °C et 40 °C et une plage de température de stockage comprise entre –25 °C et 50°C.

En outre, ce kit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

Blanc mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053213384

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.09

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053213384

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
84.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
178516.80

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM