

Proyector 740.01 Carril 4000K Spot DALI Blanco

REF. 74001330-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Spot DALI Blanco es un proyector de la gama 740 de Simon que destaca especialmente por el elevado grado de eficiencia lumínica que alcanza, con un dato de 91,5. Esto es posible gracias a que con sus 20W de potencia logra una emisión de 1830 lúmenes, quizá la más elevada que se puede lograr para un proyector de estas características.

En cuanto a su temperatura de color alcanza los 4000 K y gracias a ello la luz que emite es blanca de tipo neutro, de gran atractivo para todo tipo de locales comerciales, restaurantes e incluso exposiciones. La instalación de este proyector resulta muy rápida y sencilla, ya que se trata de una instalación de tipo carril.

Es un proyector de color blanco con pintura texturizada que cuenta con el cuerpo fabricado en aluminio de gran calidad y un diseño térmico excelente, algo que contribuye a prolongar su duración en el largo plazo. Si además tenemos en cuenta que su vida útil es de al menos 30000 horas a temperatura constante, estamos ante un proyector duradero y resistente. Su óptica es de tipo Spot y además cuenta con el sistema de regulación DALI, de gran utilidad para gestionar la luminaria.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

LÚMENES (LM)

1830 lm

LÚMENES/W

1830lm/20W

ÓPTICAS

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215678

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215678

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM