


Conmutador de tirador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. 75203-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador de tirador que funciona con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo, el elemento se ubica en la categoría "mecanismo de mando" y pertenece a la serie Simon 75. Funciona por tipo tirador y hace más sencilla su instalación gracias a que es apto para superficie o para empotrar. En cuanto a la fabricación siempre se usa la máxima calidad en cuanto a componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Aprovecha la compatibilidad máxima con los mecanismos de la serie Simon 77 que harán que puedas dejar instalado el elemento en dos sencillos pasos: insertar y apretar, valdrá con esos dos simples movimientos para dejar funcionando el mecanismo. Prueba para adaptar los elementos a cualquier parte de tu vivienda las infinitas combinaciones con un sin fin de colores y acabados disponibles.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 0,2 a 0,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP20	VERSIÓN Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pull cord	TENSIÓN (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 7	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-1:2016 | EN 61058-1-2:2016 | EN 61058-2-1:2011 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053255858	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.073	LONGITUD EMBALAJE 223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.073	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3017190
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053032961	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.725
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190	ALTURA EMBALAJE 82	PESO NETO EMBALAJE 0.73
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 165	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM