

LUZ PARED MATA MOSQUITOS CON SENSOR PIR COATI

REF. IN420802



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Iluminación y control de plagas en un solo dispositivo. La Luz de Pared Mata Mosquitos con Sensor PIR detecta movimiento hasta 10m y activa su luz automáticamente. Con carga solar, y protección IP44, es ideal para patios, jardines y terrazas.

ACABADO

Negro

EMBALAJE

Caja

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

17.5x11.3x8cm

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tornillos para instalación. Cepillo limpieza.

OBSERVACIONES

Iluminación y protección en un solo dispositivo: Combina luz LED y tecnología antimosquitos para mantener tus espacios exteriores seguros y cómodos. Sensor PIR de alta sensibilidad: Detecta movimiento hasta 10 metros con un ángulo de 120°, activando la luz automáticamente durante 15 segundos para mayor seguridad y eficiencia. Diseño resistente para exteriores: Fabricada en plástico ABS e hierro galvanizado, con certificación IP44 que garantiza resistencia al agua y durabilidad en cualquier clima. Carga solar eficiente y batería de larga duración: Su panel solar permite una carga completa en 8 horas, proporcionando hasta 10 horas en modo antimosquitos. Kit: Incluye tornillos para fijación y un cepillo de limpieza.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ANIMAL

Mosquito

CAPACIDAD DE LA BATERÍA

1200 mah

TIPO DE PROTECCIÓN

Luz UV

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA

Matamosquitos: 10 h;
matamosquitos e iluminación:
1,5 h

CLASIFICACIÓN IP

IP44

BATERÍA

18650

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

500 ciclos

MODO DE OPERACIÓN

Pulsar el botón on/off para encender el producto. El producto solo funciona cuando no hay luz. El modo antimosquitos funciona todo el tiempo durante la noche y la luz solo se enciende durante la noche cuándo detecta movimiento.

REEMPLAZABILIDAD DE LA BATERÍA

Integrated

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Solar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55014-1:2021 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 55014-2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852982229	0.38	195.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
80.00	0.26	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
113.00	KGM	8634600.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
175.00	18412853010379	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	1.52
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1582000.00	180.00	1.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	246.00	KGM

COATI

170 mm

67 mm

110 mm

