

Derivação de calha de piso 130x18 para mini-calha de alumínio 70x50

REF. TFA970418/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A derivação DCS TFA970418/8, fabricada em alumínio anodizado, é ideal para conexões versáteis dentro do sistema de canalização. Foi projetada para se adaptar a instalações que requerem a integração de minicanais de alumínio em configurações de 130x18 mm, proporcionando uma solução segura e estética para a distribuição de cabos em interiores. Sua resistência a impactos e durabilidade a tornam adequada para ambientes exigentes, como escritórios e locais comerciais.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC002469

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

07

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

7035

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436036352

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.28

COMPRIMENTO EMBALAGEM

200.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.28

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1000000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436036352

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1000000.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.29

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

50.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.28

LARGURA DA EMBALAGEM

100.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM