


Boutonnière regular 4 fonctions avec coupleur LON et régulateur Slide Control en aluminium froid Simon 82 Sense

RÉF. 8000651-093



INFORMATION DE BASE

FINITION

SYMBOLE

Dot

CLASSE ETIM

EC000672

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ D'ENTRÉE (MA)

12

INTENSITÉ (A)

44,1 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

24 Vdc

BOUTON DE PROGRAMMATION

Oui

CONTRÔLE PAR GLISSEMENT

Oui

RETOUR SONORE

Oui

RETOUR AVEC VIBRATION

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

GRIFFE

En option

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053128794

POIDS NET DU PRODUIT

0.17

LONGUEUR EMBALLAGE

120.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053128794

VOLUME EMBALLAGE

0.80

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.17

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.17

LARGEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.17

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM