

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12 grafite Simon 27 Play

REF. 27481-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este módulo em forma quadrada de 45x45 mm, esta tomada telefónica está acabada em cor grafite e conta com 6 contactos RJ12.

A faixa de temperatura de armazenamento é de -25 a 50° C enquanto o de funcionamento de 5 a 40° C. O âmbito legal que se lhe aplica é TIA 568 C.2.

Admite uma secção de cabo de 0,3 a 0,5 mm e o descarnado necessário para a conexão é 12mm. A ligação de bornes realiza-se mediante parafuso e quanto a sua instalação, esta é adequada para encastrar e para executar em superfície.

Esta tomada telefónica pertence à série Simon 27 Play, uma coleção que cuida os detalhes para criar a atmosfera ideal em cada espaço. Adapta-se com estilo próprio e seu espírito se contagia, para que no dia a dia não se torne aborrecido. Uma série que dá muita liberdade na hora de escolher.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 6 contactos RJ12

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

Categoria 3

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252291

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.27

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053075494

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.01

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.27

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.65

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM