

Base de tomada schuko monobloco 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e ligação de bornes por parafuso branco Simon 73 Loft

REF. 73432-50



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada de tipo Schuko monobloco em acabamento cor branco da série Simon 73 Loft. Esta série oferece um design com 3 acabamentos muito atuais: grafite, alumínio mate e branco, que são as novas tendências decorativas para espaços que requeiram instalações sem roços mas mantendo um nível de integração estética. Sua intensidade é de 16A e conta com uma voltagem de 250V. Além disso, seu funcionamento é de tipo inserção. Pode-se colocar em divisões com uma temperatura situada entre os 5 a 40°C ainda que funciona, na perfeição, em lugares com uma temperatura de -25 a 50°C, aproximadamente. Admite uma secção de cabo de 2,5 mm e com um descarnado de 15 mm e é fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores termoplásticos. Conta com dimensões de 75x75mm e para limpá-lo, só terás que o fazer com um pano seco e suave, para que assim fique em perfeito estado.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa e espelho

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053466612	0.09	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3111900.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053061909	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	10	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	82.00	0.91
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.09	165.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	