

## Proyector DROP 3000K Flood On Board Dimmer Blanco

REF. 91892612-300



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Drop es jugar con la luz. Utilizar los proyectores para ganar espacio y para una mayor funcionalidad. Pero también es diseño y ambientes lumínicos distintos. Este proyector Drop cuenta con una temperatura de color de 3000K y una óptica Flood de 31°. Prestaciones lumínicas como 1450 lm, CRI>90 y una eficiencia lumínica de hasta 81 lm/W. Sus dimensiones son de 55(Ø)x145 mm. Una luminaria perfecta para colocar suspendida, en la pared o en el techo. Fabricada en fundición inyectada de aluminio.

Va perfecta para sistemas modulares. Y es que se pueden crear atmósferas únicas, personalizables, llenas de encanto y color formando haces con otras luminarias. También ideal para resaltar elementos de la decoración que existan en la estancia.

Respecto a su control utiliza On Board Dimmer para un manejo intuitivo. Se puede orientar la luminaria en todas las direcciones (360 grados). Acabado simple pero lleno de elegancia, en blanco.

#### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

### RAL

9016

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On board dimmer

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

III

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

### LÚMENES (LM)

1360 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


### ÓPTICAS

Flood 31°

### POTENCIA (W)

19 W

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049738

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.795

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547049738

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

83

### ANCHO EMBALAJE

180

### LONGITUD EMBALAJE

298

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4452120

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

### PESO NETO EMBALAJE

0.62

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM