

Enlazador eléctrico para crear multibases Simon K45

REF. AC11



INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Bases de enchufe con embornamiento rápido Simon K45(requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Enlazador eléctrico

CLASE ETIM

EC002498

OBSERVACIONES

El enlazador eléctrico sólo es combinable con bases de enchufe K45 de embornamiento rápido

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

-25 a +50° C

FORMATO

Francesa,Schuko

FUNCIÓN INDICADORA

No

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +40° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante inserción del
bloque de conexión por presión,
sin necesidad de herramientas

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.003

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.003

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436021198

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

ALTURA EMBALAJE

72

LONGITUD EMBALAJE

105

PESO NETO EMBALAJE

0.06

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

544320

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

72