
# Enjoliveur affleurant pour boîte de sol ajustable ou trappe de visite 6 modules doubles graphite Simon 500 Cima

RÉF. **52053106-038**



## INFORMATION DE BASE

**FINITION**
Graphite

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**
Enjoliveur

**MATÉRIAU**
Plastique

**CLASSE ETIM**
EC002417

**REMARQUES**
Élément optionnel. À combiner avec la boîte de sol si vous ne l'installez pas dans la même finition du sol.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK
08

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhms at 500V

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES
6 modules doubles

### RAL
7021

### VERSION
6 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION
Dans un plancher technique ou revêtement de sol avec des caissons ajustables ou des trappe de visite

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053254899

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.22

POIDS NET DU PRODUIT
0.22

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053101575

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
7.48


UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


156
282


8
5