


# Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP blanche Simon 500

RÉF. 50003189-030



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière, 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

**MARCHÉ DISPONIBLE**  
CE

**SECTION DE CÂBLE ADMISE**  
(MM)

Câblage 22-26 AWG

**CONNEXION RJ45**

Sans outil d'insertion

**CARACTÉRISTIQUES DU**  
**CONNECTEUR**

Catégorie 6 FTP

**NOMBRE DE CONNECTEURS**

2

**CONNECTEURS RJ45**

Inclus dans la plaque voix et de données

**TEMPÉRATURE MAX PENDANT**  
**LES TRAVAUX DE**  
**CONSTRUCTION (°C)**

+60 °C

**PROTECTION CONTRE LA**  
**POUSSIÈRE**

Non

**FORMAT**

RJ45

**CLASSIFICATION IP**

IP20

**MAINTENANCE**

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

**PLAGE DE TEMPÉRATURE**  
**PENDANT L'INSTALLATION (°C)**

-5 à 60 °C

**NOMBRE DE MODULES**

1

**TYPE DE PLAQUE**

Plate

**RAL**

9003

**MODULE ADAPTATEUR RJ45**

Inclus dans la plaque voix et données

**PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TYPE D'ENCLIQUETAGE**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSION**

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

**INSTALLABLE DANS BOÎTE**  
**D'ENCASTREMENT**

Spécifique Simon 500 Cima

**SENS D'INSTALLATION**

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

**TYPE D'INSTALLATION**

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

**RETRAIT DE LA PLAQUE**

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                    |                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 57.00                              | 0.04                              | 86.00                     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS NET DU PRODUIT              | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 76.00                              | 0.04                              | MMT                       |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE        | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 76.00                              | KGM                               | 0.05                      |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE | EAN EMBALLAGE                     | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| MMT                                | 8421053098097                     | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE          | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 329232.00                          | 20                                | 0.00                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| MMQ                                | 26.00                             | 0.90                      |
|                                    | LARGEUR EMBALLAGE                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                                    | 58.00                             | KGM                       |

