
Kit avant pour 3 modules avec 1 prise Schuko et 2 connecteurs HDMI et USB blanc brillant Simon 100

RÉF. **10020305-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur blanche brillante, ce kit avant Simon 100 pour trois modules comprend une prise Schuko et deux connecteurs HDMI et USB. Le kit doit être alimenté à une intensité de 16 A et une tension de 250 Vca. Il dispose du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click et fonctionne par insertion. Ce produit peut être positionné aussi bien verticalement qu'horizontalement, ce qui lui permet de répondre à presque tous les besoins. Pour un fonctionnement et un entretien corrects, il convient de faire fonctionner le kit à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et de l'entreposer à une température comprise entre –25 °C et 50 °C. Son nettoyage est simple, puisqu'il suffit d'utiliser un chiffon humide et d'éviter impérativement les produits contenant du chlore qui pourraient endommager le produit. Ce kit avant a été fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE RoHS et aux normes EN 50581:2012 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 et est commercialisé sur l'ensemble du marché commun européen.

FINITION

Blanc brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
3 éléments

FONCTION INDICATEUR
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053146217

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.12

POIDS NET DU PRODUIT
0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053146217

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
226.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
480295.20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.12

POIDS NET EMBALLAGE
0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM