

Base de tomada schuko monobloco 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e sistema de ligação de bornes parafuso marfim Simon 75

REF. 75452-61



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada schuko monobloco 16 A 250V~ de cor marfim com dispositivo de segurança e sistema ligação de bornes por parafuso. Trata-se de um mecanismo adequado para superfície e encastrar que foi fabricado em cumprimento com o regulamento atual. Mede 80x88 mm e está incluído na série Simon 75. Está composto por peças metálicas cujo isolamento é sem halogéneos, uma qualidade que proporciona a máxima segurança aos indivíduos. Em relação aos embelezadores, são de termoplástico. Para uma ótima conservação do produto, recomenda-se executar uma manutenção apropriada. Basta com limpá-lo com um pano suave e seco, evitando os detergentes abrasivos que contenham cloro. A série Simon 75 destaca por sua ampla coleção de dispositivos que se adaptam a qualquer espaço decorativo. Seus produtos são compatíveis com a série Simon 77, que permite ligar os cabos sem ter que os descarnar ou trançá-los.

ACABAMENTO

Marfim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa e espelho

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
Schuko

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que conttenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOCO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
13

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.13	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3530982.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053001882	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3530982.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.30
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 91.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.31
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.13	LARGURA DA EMBALAGEM 174.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	