

## Base de tomada Schuko 16 A 250V~ com dispositivo de segurança e ligação rápida branco Simon 31

REF. 31464-60



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Branco

#### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 31

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### FORMATO

Schuko

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### MONOBLOCO

Não

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.09           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>3026595.00     |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8421053055656            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>3026595.00     | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>83.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.90     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.09       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165.00            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>221.00           |                                    |