


Tecla para mecanismos de comutação unipolares de 1 elemento alumínio Simon K45

REF. K110/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM	CLASSIFICAÇÃO IP	FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
Versões de quarto e meio módulo	IP20	-5 a +60 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)	DISPONIBILIDADE DE KIT	NÚMERO DE MÓDULOS
+60 °C	Não	Meio
FUNÇÃO INDICADORA	MANUTENÇÃO	VERSÃO
Não	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Unicamente com ferramenta	Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref. ^a 50012088-033)	Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos
TIPO DE FIXAÇÃO		TIPO DE INSTALAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas		Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0.012	KGM	5
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	0	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8426436047051	544320
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.012	0.06	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
544320	72	KGM
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
MMQ	105	72
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.06	