

## TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF SIMON

REF. AF511101



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El Termostato Digital ON/OFF de Simon es una herramienta esencial para un control de temperatura fácil y eficiente en tu hogar. Este termostato cuenta con una pantalla retroiluminada que muestra de manera continua la temperatura ambiente y la seleccionada. Su diseño simple y su rueda de ajuste permiten una operación intuitiva. Además, el dispositivo ofrece un rango de temperatura de 5°C a 30°C y es compatible tanto con sistemas de calefacción como de aire acondicionado. Alimentado por 2 baterías AAA, este termostato asegura un rendimiento confiable y una instalación sencilla.

#### ACABADO

Blanco

#### EMBALAJE

Caja

#### DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

138x92x50

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

#### CLASE ETIM

EC010927

### OBSERVACIONES

**CONTROL INTUITIVO:** Ajusta la temperatura deseada con un simple giro de la rueda, sin complicaciones. **VISUALIZACIÓN BRILLANTE:** La pantalla retroiluminada garantiza que los datos sean siempre visibles, incluso en condiciones de poca luz. **INFORMACIÓN A TU ALCANCE:** Conoce la temperatura deseada frente a la temperatura ambiente y monitoriza la carga de la batería del dispositivo. **VERSATILIDAD TOTAL:** Compatible con sistemas de calefacción y aire acondicionado, este termostato se adapta a todas las estaciones.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 30 °C

#### MODO DE OPERACIÓN

Digital

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-30°C

#### TIPO

Digital

#### RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5 °C y 30 °C

#### RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5...35

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

De superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60730-2-9:2019 | EN IEC 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 60730-2-9:2019 A2:2020 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8412852967325                       | 0.24                             | 340.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 5.00                                | 0.18                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 9.20                                | KGM                              | 3675400.00                 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 13.80                               | 18412853007775                   | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 1                                | 7.65                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 2550000.00                          | 23.00                            | 0.18                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 470.00                           | KGM                        |



