

Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 conector RJ45 AMP® cinza Simon 75

REF. 75585-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A segurança não contraria o design mais inovador nos mecanismos elaborados para os sistemas elétricos. O melhor exemplo deste binómio encontramos-lo nos produtos incluídos na série Simon 75, como a Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para um conetor RJ45 em cinza incluída nesta gama. Disponível nos acabamentos branco neve, marfim e cinza, esta peça foi fabricada com os melhores materiais termoplásticos. Não acabam aqui as suas vantagens: é fácil de limpar, basta um pano suave humedecido; é muito resistente à passagem do tempo, pelo que é perfeita para aguentar temperaturas mínimas e máximas. E tem um preço muito competitivo, inigualável pela concorrência. Adequada para superfície e encastrar, estamos perante um tipo de placa compatível com os conetores AMP e que inclui módulo adaptado RJ- 45 com um conetor simples.

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

COMPATÍVEL COM CONECTORES

AMP

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE PLACA

Plana

NÚMERO DE CONECTORES

1

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1.52

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053072486

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1517738.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.32

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.29

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00