# Tapa abatible con llave para artículos modulares de las diferentes series aluminio Simon 27 Scudo

REF. **2705091-033**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon 27 destaca por conjugar eficazmente un diseño de líneas puramente neutras que casa con todo tipo de ambientes modernos, pero también consigue dotar de un aire fresco a ambientes más clásicos. Esta serie tiene en cuenta tanto la estética como la funcionalidad.

Si lo que estás buscando es la máxima seguridad para un enchufe, esta tapa abatible con llave para artículos modulares de las diferentes series de Simon 27 Scudo te aporta esa tranquilidad necesaria frente a robos, vandalismo, todo tipo de golpes y es una garantía de seguridad ante cualquier manipulación infantil. Pero esta tapa no solamente aporta seguridad y tranquilidad, también comodidad al tratarse de una tapa abatible que se puede abrir con llave.

Como en todos los productos de la serie Simon 27, su resistencia a las altas y bajas temperaturas es una de sus características, llegando a soportar máximas de 50º y mínimas de -25º. En nuestro catálogo podrás observar tres acabados distintos, pero recomendamos escoger el mismo color que el del marco.

### ACABADO
Aluminio

### MATERIAL
Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tapa

### SÍMBOLO
Sin grabados

### COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM
EC000011

### OBSERVACIONES
Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### CLASIFICACIÓN IK
09

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### CLASIFICACIÓN IP
IP40

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251027

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1584636.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.12

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053070390

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
86.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
222.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1.58

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.58

PESO NETO EMBALAJE
0.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM