

Bloc d'alimentation USB Type C 100 W pour versions en kit avec Dock noir Simon Câblage Électrique

RÉF. CR6100121150201/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Bloc d'alimentation USB Type C de 100W noir pour alimenter tous les kits Flash qui incluent un Dock pour une connectivité complète (1 ou 2 sorties HDMI pour écrans, 1 port Gigabit Ethernet et 3 connecteurs USB Type-A pour clavier, souris et tout autre appareil de connexion basé sur le connecteur USB Type-A) permettant une charge maximale de l'ordinateur portable jusqu'à 85W.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

CHARGE RAPIDE USB

Oui

TYPE DE CONNECTEUR

USB C

RAL

9003

TENSION USB (V~)

5 V~

NOMBRE DE CONTACTS

3

CARACTÉRISTIQUES USB

Charging

TENSION (V~)

250 V~

FORMAT

USB C

INTENSITÉ USB (A)

20 A

CLASSIFICATION IP

IP20

POWER DELIVERY USB

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053398067

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.55

POIDS NET DU PRODUIT

0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053398067

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

LARGEUR EMBALLAGE

120.00

LONGUEUR EMBALLAGE

210.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1512000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.63

POIDS NET EMBALLAGE

0.54

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM