

Cabo unipolar preto H07V-K 1 x 2,5 mm², com 5 metros da Simon

REF. CC10252005



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Rolo de 5 metros de cabo unipolar H07V-K preto para a função de fase, de 2,5 mm² de diâmetro com revestimento de isolamento em PVC flexível. Suporta uma tensão entre 300 e 500 volts. Este cabo é ideal para o uso em exteriores para elementos de muito baixo consumo, tais como termóstatos, campainhas ou sistemas de segurança.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL DE ISOLAMENTO DO CABEAMENTO

PVC

EMBALAGEM

Carretel

CLASSE ETIM

EC000993

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMA DO CONDUTOR

Flexível

USO

Uso em instalações fixas

TENSÃO NOMINAL (V~)

450/750 V~

TENSÃO (V~)

450/750 V~

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852252032

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

25.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

95.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

95.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

225625.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

193.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

193.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

GRM

EAN EMBALAGEM

18412852151028

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.19

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

193.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM