


Tampa cega para 1 elemento grafite Simon 500 Cima

REF. 50010800-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Proteja seu mecanismo elétrico com a tampa cega para 1 elemento da coleção Simon 500 Cima. Com acabamentos em grafite e uma dimensão de 50 x 50 mm e 11 mm de profundidade, esta tampa é adequada para instalação encastrada ou em superfície, maximizando as possibilidades tanto técnicas como estéticas do conjunto. Composto por materiais isolados com termoplástico sem halogéneos, garante a não propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Graças a este material, pode atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C em instalação de parede de superfície e atingir os mais de 90 °C, em caso de instalação encastrada. Com uma instalação um mais 50% rápida graças a ser de ligação de bornes por corte, Simon 500 Cima dá-lhe a opção de aparafusar os bastidores na caixa em caso de precisar fixação extra.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa cega para 1 elemento

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 elementos

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

7021

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254707	0.01	140.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053095805	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	70.00	0.12
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	93.00	KGM

