


## Positionneur à 90° pour le positionnement vertical des plaques pour 1 élément Simon K45

RÉF. K66



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Grey

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Plaque voix et données Simon K45

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Positionneur à 90° pour placer les plaques verticalement

#### CLASSE ETIM

EC002649

#### REMARQUES

Permet d'adapter les plaques voix et les plaques de données aux boîtiers verticaux (K45 Teleblock, K45 mini-colonnes, K45 colonnes et gaine porte-mécanisme K45 à encliquetage direct installés verticalement) pour corriger l'orientation des plaques

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### FONCTION INDICATEUR

Non

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

### PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### RAL

7035

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.00                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>100.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436036956              | VOLUME EMBALLAGE<br>455000.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>20             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>65.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00     | LARGEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.06      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |