

Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 1 prise R-TV + SAT unique avec 1 connecteur RJ45 noir mat Simon 100

RÉF. 10020303-238



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant noir mat pour trois modules comprend deux prises Schuko, une prise R-TV + SAT unique ainsi qu'un connecteur RJ45. Il peut occuper trois modules. De plus, faisant partie de la série Simon 100, ce produit standard est compatible avec le reste des mécanismes de cette gamme. Le produit arbore une finition noire mate à la fois élégante et moderne, qui en fait un élément décoratif subtil, mais efficace. En outre, le kit peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement, ce qui lui permet d'être placé dans différents espaces. L'emballage contient un enjoliveur et des touches. Pour l'entretien du kit, utilisez un chiffon humide avec un peu d'eau savonneuse et évitez les nettoyants contenant des produits chimiques afin d'accroître sa durée de vie et de préserver son aspect. Pour assurer l'entretien correct et le bon fonctionnement du produit, veillez à le faire fonctionner à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température comprise entre -25 °C et 50 °C. Ce kit est conforme aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008.

FINITION

Noir mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053213612	0.13	84.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053213612	480295.20
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	25.30	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.13	226.00	0.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM