


Tecla individual con grabado luz para pulsador grafito Simon 82

REF. 82018-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Incluye grabado de luz, es de color grafito y está fabricada en material termoplástico. Esta tecla individual para pulsador de luz tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm y pertenece a la serie Simon 82. Apta tanto para empotrar como para instalar en superficie.

El marco escogido se recomienda que sea del mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

Límites máximos y mínimos de temperatura: Intervalo de funcionamiento de 5 a 40° C e intervalo de almacenamiento de -25 a 50° C. Ámbito de normativa aplicable: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

¿Cómo limpiar esta pieza? Lo ideal es utilizar un paño muy suave y ligeramente humedecido en agua con jabón. Evitar que los productos de limpieza contengan cloro o resulten agresivos.

Las teclas de la serie Simon 82, al igual que los marcos, son compatibles con los interruptores, conmutadores y cruzamientos de la Serie Simon 75.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

SÍMBOLO

Luz

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75 y Simon 77

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257524

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

90

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

597780

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

8421053052426

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.1

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

81

PESO NETO EMBALAJE

0.1

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM