


## Cadre pour 4 éléments blanche brillant Simon 100

RÉF. 10000640-130



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre pour 4 éléments

#### CLASSE ETIM

EC000007

## INFORMATION TECHNIQUE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

4 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053140680

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

POIDS NET EMBALLAGE

0.055

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.055

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053140680

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.053

VOLUME EMBALLAGE

249480

POIDS NET DU PRODUIT

0.055

HAUTEUR EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE

84

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

297