Toma de corriente dúplex 2P+T con seguridad con placa 15A 127V marfil Simon 25 Plus

REF. **25424-61**

HECHO EN MÉXICO

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta toma de corriente dúplex 2P+T, salida directamente de la serie Simon 25 Plus, es un perfecto ejemplo del diseño y calidad a los que este fabricante ya nos ha acostumbrado.

Pensado para durar, este modelo está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, que brindan la mejor calidad y garantizan que pueda operar durante mucho tiempo, sin perder color ni funcionalidad.

Admite sección de cable de 3.3mm y pelado de 11mm, y está diseñado para una tensión de 10A y un voltaje de 127V, siendo capaz de aguantar hasta 50ºC de temperatura, por lo que se asegura una máxima durabilidad frente a cualquier desperfecto que pueda llegar a ocurrir en la red eléctrica.

Sus dimensiones son de 66.93mm x 43.43mm, listo para empotrar en vertical. Este diseño en particular viene en un acabado de color marfil y ha sido fabricado bajo las normas NMX-J-005-ANCE-2005;NMX-J-508-ANCE-2010, cumpliendo con todas las medidas de seguridad para los productos de este tipo.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

50 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
7506207313033

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
41.60

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
75.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
114.60

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.36

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
88.58

PESO NETO DEL PRODUCTO
87.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
GRM

EAN EMBALAJE
7506020304102

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
12

ALTURA EMBALAJE
135.00

ANCHO EMBALAJE
94.00

LONGITUD EMBALAJE
303.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3.85

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.56

PESO NETO EMBALAJE
1044.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN