

Kit personnalisable avec couvercle et volet, chargeur 2xUSB, 3 schukos et 1 élément vide noir S400 Indesk

RÉF. 45523000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec trois prises schuko pour circuit de courant standard, le kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile métallique, chargeur 2xUSB et un élément vide de couleur noire de la série Simon 400 Indesk se distingue par la sécurité qu'il apporte aux systèmes électriques encastrés dans le mobilier. Il dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm et une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V, le tout dans des dimensions de 295 x 185 x 85 mm. Un autre de ses avantages est la résistance de sa structure, qui a été conçue avec un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, ce qui évite la propagation de la flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Il dispose d'une intensité de 16 A et d'une tension de 250 V~. Il peut être combiné avec les fonctions de la série Simon 400 Indesk pour compléter son installation.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053196922

POIDS NET DU PRODUIT

2.65

LONGUEUR EMBALLAGE

295.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053196922

VOLUME EMBALLAGE

4964850.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.65

LARGEUR EMBALLAGE

187.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM