

## Sensor Cuenta Personas 5x7m BT Mesh superficie IP blanco IP20

REF. 89242531-230



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Sensor cuenta personas de superficie. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3,5 m. Tiene un ángulo de detección de 360 °. El rango de detección y de conteo de personas es de 5 x 7 m. El dispositivo dispone de sensores de luminosidad, temperatura y humedad.

La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth e IP. El protocolo de control es IP. La tensión de alimentación es PoE Standard (IEEE 802.3 af). La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 123 x 123 x 45 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBLE CON PULSADOR

MECÁNICO

No

#### CLASE ETIM

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### TIPO

Térmico

### ALIMENTACIÓN (V~)

Standard PoE (IEEE 802.3af)

### RANGO APROXIMADO (M)

5 x 8

### CONTROL

IP

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2,5 m

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053430613	0.38	143.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.26	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	2325323.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053430613	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.38
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	161.00	0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	101.00	KGM