


Conector HDMI v1.4 + conector USB 2.0 tipo A Simon 75

REF. 7501095-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tecnología está presente en todos los ámbitos en los que nos movemos en nuestro día a día. En casa, en el trabajo o en los lugares en lo que disfrutamos de nuestro ocio. Para que nada falle podemos confiar en el Conector HDMI v1.4 + Conector USB 2.0 tipo A de la serie Simon 82, realizado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Con un embornamiento que combina hembra y tornillo y un funcionamiento de inserción, este conector tienen una longitud máxima recomendada de cableado HDMI de 5 metros para cables de categoría 1 y 12 metros para cables de categoría 2 y de longitud máxima recomendada de cableado USB de 5 metros para dispositivos low-speed y de 2,2 metros para dispositivos high-speed. Su número de conexiones en 1+1 (HDMI + USB) con una revisión 1.4 + 2.0 y un número de contactos e hilos de 0 + 5, respectivamente.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector HDMI + conector USB y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC002906

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado HDMI: 5 metros para cables de categoría 1 y 12 metros para cables de categoría 2. Longitud máxima recomendada de cableado USB: 5 metros para dispositivos low-speed y 2,2 metros para dispositivos high-speed. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

REVISIÓN

1.4 + 2.0

FORMATO

HDMI,USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

HDMI + USB

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

0

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE CABLES

0

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

5

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Hembra-hembra

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053125502	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.329
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053125502	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.077
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 57	PESO NETO EMBALAJE 0.077
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 76	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.077	LONGITUD EMBALAJE 76	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.077	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	