


Boutonnière regular 4 fonctions avec accouplement KNX et régulateur Slide Control en aluminium froid Simon 82 Sense

RÉF. 8400651-093



INFORMATION DE BASE

FINITION

SYMBOLE

CLASSE ETIM

Dot

EC000672

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ D'ENTRÉE (mA)

6

INTENSITÉ (A)

24,3 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

BOUTON DE PROGRAMMATION

Oui

CONTRÔLE PAR GLISSEMENT

Oui

RETOUR SONORE

Oui

RETOUR AVEC VIBRATION

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

GRIFFE

En option

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053129296

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.17

POIDS NET DU PRODUIT

0.17

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053129296

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

82.00

LONGUEUR EMBALLAGE

120.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

806880.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.17

POIDS NET EMBALLAGE

0.17

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM