

Рамка для установки карточного выключателя цвета слоновая кость Simon 27

РЕФ. 2700613-031



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Карточные выключатели Simon 75 и Simon 82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Рамка для установки карточного выключателя

КЛАСС ETIM

EC000007

ЗАМЕЧАНИЯ

Предназначена для установки карточного выключателя с накладкой арт. 27078-31

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Специальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

18.50

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.09

ДЛИНА УПАКОВКИ

162.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

85.00

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.08

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

123.00

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1.78

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ЕАН УПАКОВКИ

8421053076163

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

DMQ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.19

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.85

ВЫСОТА УПАКОВКИ

86.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.79

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

DMQ

ШИРИНА УПАКОВКИ

128.00

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM